

检测报告

TEST REPORT

报告编号 CTPF19HJ1159

项目名称 福建杜氏木业有限公司环境检测

委托单位 福建杜氏木业有限公司

检测地址 邵武市经济开发区

检测类型 委托检测

签发日期 2020 年 1 月 15 日

福建拓普检测技术有限公司

Fujian Tuopu Detection Technology Co.,Ltd.

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2				电话	0591-86398782	
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效，本单位不承担任何法律责任。



扉一: 福建拓普检测技术有限公司资质证书影印件



地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2				电话	0591-86398782	
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。

扉二: 说明与签字页

说 明

1. 本机构保证检测工作的公正性、独立性和诚实性,对检测的数据负责,对受检单位和委托方的检测样品、技术资料及检测报告等严格保密和保护所有权。如有违反公正性、保密性的行为,给客户造成损失的,本机构愿意承担相应法律责任。
2. 本报告无检测人(或编制人)、审核人、批准人签名无效;涂改或未盖红色福建拓普检测技术有限公司检验检测专用章以及 CMA 专用章无效。
3. 送样委托检测,仅对来样负责;委托检测只对委托的点位、项目及当时工况负责。
4. 受检单位和委托方若对本报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向本机构提出。
5. 未经本机构书面批准,不得部分复制本报告。本报告各页均为报告不可分割之部分,使用者单独抽出某页而导致误解或用于其它用途及由此造成的后果,本机构不负相应的法律责任。
6. 本报告未经福建拓普检测技术有限公司同意,不得以任何方式作广告宣传。

福建拓普检测技术有限公司

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2				电话	0591-86398782	
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctupu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效,本单位不承担任何法律责任。



一、采样状况

采样日期	天气	温度	湿度	气压
2019-12-24	晴	9.0~17.8℃	55.1~63.1%RH	100.9kPa
2019-12-25	晴	8.9~20.4℃	59.9~63.4%RH	100.9kPa
工况：采样期间，该企业生产工况详见附件 1		检测日期：2019-12-24~2019-12-30		
采样依据	HJ/T 91-2002《地表水和污水监测技术规范》 HJ/T 55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》 GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 HJ/T 397-2007《固定源废气监测技术规范》 HJ 836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》			

二、样品信息

样品类型	样品状态	样品数量
废水	液态	6
固定污染源废气	固态 (滤筒、活性炭管)、气态 (采气袋)	48
无组织废气	固态 (滤筒、活性炭管)、气态 (采气袋)	12

三、检测分析方法

检测类型	检测项目	分析方法	检测分析仪器	方法检出限
水和废水	pH	GB/T 6920-1986 《水质 pH 值得测定 玻璃电极法》	PHS-3C 酸度计	无量纲
	化学需氧量	HJ 828-2017 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》	HCA-100 标准 COD 消解器、 酸式滴定管	4mg/L
	五日生化需氧量	HJ 505-2009 《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的 测定 稀释与接种法》	BSC-250 恒温恒湿培养箱、 DZB-718 便携式多参数分析仪	0.5mg/L
	悬浮物	GB/T 11901-1989 《水质 悬浮物的测定 重量法》	XS105DU 精密天平	4mg/L
	氨氮	HJ 535-2009 《水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》	UV-1800PC 紫外可见分光光度计	0.025mg/L
空气和废气	颗粒物	HJ 836-2017 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的 测定 重量法》	BTPM-MWS1 滤膜自动称重系统	1.0mg/m ³
	颗粒物	GB/T 15432-1995 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》	BTPM-MWS1 恒温恒湿称量设备	0.001mg/m ³
	非甲烷总烃	HJ 38-2017 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲 烷总烃的测定-气相色谱法》	GC9790 II 气相色谱仪	0.07mg/m ³
	非甲烷总烃	HJ 604-2017 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总 烃的测定 直接进样-气相色谱法》	GC9790 II 气相色谱仪	0.07mg/m ³


地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2					电话	0591-86398782	
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com	

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。



	苯	活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第六篇 第二章 第一条（一） 国家环境保护总局编	7820A 气相色谱仪	0.010mg/m ³
	甲苯			0.010mg/m ³
	二甲苯			0.010mg/m ³
	二氧化硫	HJ 57-2017《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》	EM-3088 2.0 智能烟尘烟气分析仪	3mg/m ³
	氮氧化物	HJ 693-2014《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》	EM-3088 2.0 智能烟尘烟气分析仪	3mg/m ³
	林格曼黑度	HJ/T 398-2007《固定污染源排放烟气的测定 林格曼烟气黑度图法》	林格曼黑度图	/
噪声	工业企业 厂界环境噪声	GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》	AWA5636 多功能声级计	/（dB(A)）

四、采样点示意图



地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2				电话	0591-86398782	
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效，本单位不承担任何法律责任。



五、检测结果

1、废水检测结果

测点编号	测点名称	项目名称	单位	检测结果			参考限值	结论
				第一次	第二次	平均值或范围		
WS-01	生活废水排放口 1#	pH	无量纲	6.59	6.51	6.51~6.59	6~9	符合
		化学需氧量	mg/L	128	119	124	≤150	符合
		五日生化需氧量	mg/L	25.5	24.3	24.9	≤30	符合
		悬浮物	mg/L	47	55	51	≤150	符合
		氨氮	mg/L	8.96	8.46	8.71	≤25	符合
WS-02	生活废水排放口 2#	pH	无量纲	6.71	6.79	6.71~6.79	6~9	符合
		化学需氧量	mg/L	147	139	143	≤150	符合
		五日生化需氧量	mg/L	24.5	22.6	23.6	≤30	符合
		悬浮物	mg/L	96	87	92	≤150	符合
		氨氮	mg/L	17.9	17.3	17.6	≤25	符合
WS-03	锅炉除尘水	pH	无量纲	6.88	6.85	6.85~6.88	6~9	符合
		化学需氧量	mg/L	124	132	128	≤150	符合
		五日生化需氧量	mg/L	28.4	25.6	27.0	≤30	符合
		悬浮物	mg/L	118	129	124	≤150	符合
		氨氮	mg/L	1.14	1.10	1.12	≤25	符合
标准依据	GB 8978-1996《污水综合排放标准》中表 4 三级标准。							

2、固定源废气检测结果 (一)

测点 编号	测点名称	项目名称		检测结果				参考 限值	结论
				第一次	第二次	第三次	平均值		
FQ-01	锅炉排气口 126#	标干流量 m³/h		1302	1481	1266	1350	/	/
		含氧量%		16.8	16.1	16.4	16.4	/	/
		颗粒物	排放浓度 mg/m³	24.3	23.3	21.2	22.9	—	—
			折算浓度 mg/m³	69.3	57.1	55.3	60.6	≤120	符合
		二氧化硫	排放浓度 mg/m³	3	9	6	6	—	—
			折算浓度 mg/m³	9	22	16	16	≤550	符合
		氮氧化物	排放浓度 mg/m³	15	13	20	16	—	—
			折算浓度 mg/m³	43	32	52	42	≤240	符合
		林格曼烟气黑度（级）		<1	<1	<1	<1	—	—
标准依	GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 中二级标准								
备注：1、锅炉排气筒高度为 36 米；2、燃料为生物质。3、“—”表示相关排放标准未对该项目作限制。									

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2				电话	0591-86398782			
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com		

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。



3、固定源废气检测结果(二)

测点编号	测点名称	项目名称		检测结果				参考限值	结论
				第一次	第二次	第三次	平均值		
FQ-02	橱柜厂喷漆车间排气筒 125#-1	标干流量 m ³ /h		12215	12596	11826	12212	/	/
		苯	排放浓度 mg/m ³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤12	符合
			排放速率 kg/h	<1.22×10 ⁻⁴	<1.26×10 ⁻⁴	<1.18×10 ⁻⁴	<1.22×10 ⁻⁴	≤0.50	符合
		甲苯	排放浓度 mg/m ³	0.228	0.167	0.239	0.211	≤40	符合
			排放速率 kg/h	2.78×10 ⁻³	2.10×10 ⁻³	2.83×10 ⁻³	2.58×10 ⁻³	≤3.1	符合
		二甲苯	排放浓度 mg/m ³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤70	符合
			排放速率 kg/h	<1.22×10 ⁻⁴	<1.26×10 ⁻⁴	<1.18×10 ⁻⁴	<1.22×10 ⁻⁴	≤1.0	符合
		非甲烷总烃	排放浓度 mg/m ³	7.08	6.23	6.35	6.55	≤120	符合
			排放速率 kg/h	8.65×10 ⁻²	7.85×10 ⁻²	7.51×10 ⁻²	8.00×10 ⁻²	≤10	符合
FQ-03	橱柜厂喷漆车间排气筒 125#-2	标干流量 m ³ /h		12984	11571	12090	12215	/	/
		苯	排放浓度 mg/m ³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤12	符合
			排放速率 kg/h	<1.30×10 ⁻⁴	<1.16×10 ⁻⁴	<1.21×10 ⁻⁴	<1.22×10 ⁻⁴	≤0.50	符合
		甲苯	排放浓度 mg/m ³	0.315	0.261	0.276	0.284	≤40	符合
			排放速率 kg/h	4.09×10 ⁻³	3.02×10 ⁻³	3.33×10 ⁻³	3.47×10 ⁻³	≤3.1	符合
		二甲苯	排放浓度 mg/m ³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤70	符合
			排放速率 kg/h	<1.30×10 ⁻⁴	<1.16×10 ⁻⁴	<1.21×10 ⁻⁴	<1.22×10 ⁻⁴	≤1.0	符合
		非甲烷总烃	排放浓度 mg/m ³	7.88	10.6	9.86	9.45	≤120	符合
			排放速率 kg/h	0.102	0.123	0.119	0.115	≤10	符合
FQ-04	橱柜厂喷漆车间排气筒 122#	标干流量 m ³ /h		5626	5281	5872	5593	/	/
		苯	排放浓度 mg/m ³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤12	符合
			排放速率 kg/h	<5.63×10 ⁻⁵	<5.28×10 ⁻⁵	<5.87×10 ⁻⁵	<5.59×10 ⁻⁵	≤0.50	符合
		甲苯	排放浓度 mg/m ³	0.293	0.347	0.328	0.322	≤40	符合
			排放速率 kg/h	1.65×10 ⁻³	1.83×10 ⁻³	1.93×10 ⁻³	1.80×10 ⁻³	≤3.1	符合
		二甲苯	排放浓度 mg/m ³	0.574	0.739	0.624	0.646	≤70	符合
			排放速率 kg/h	3.23×10 ⁻³	3.90×10 ⁻³	3.66×10 ⁻³	3.61×10 ⁻³	≤1.0	符合
		非甲烷总烃	排放浓度 mg/m ³	11.9	12.2	11.3	11.8	≤120	符合
			排放速率 kg/h	6.70×10 ⁻²	6.44×10 ⁻²	6.64×10 ⁻²	6.59×10 ⁻²	≤10	符合
FQ-05	橱柜厂喷漆车间排气筒	标干流量 m ³ /h		6044	5587	5453	5695	/	/
		苯	排放浓度 mg/m ³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤12	符合

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2				电话	0591-86398782		
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com	

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。



测点编号	测点名称	项目名称		检测结果				参考限值	结论
				第一次	第二次	第三次	平均值		
		甲苯	排放速率 kg/h	$<6.04 \times 10^{-5}$	$<5.59 \times 10^{-5}$	$<5.45 \times 10^{-5}$	$<5.69 \times 10^{-5}$	≤ 0.50	符合
			排放浓度 mg/m ³	0.717	0.746	0.700	0.721	≤ 40	符合
			排放速率 kg/h	4.33×10^{-3}	4.17×10^{-3}	3.82×10^{-3}	4.11×10^{-3}	≤ 3.1	符合
		二甲苯	排放浓度 mg/m ³	1.44	1.50	1.37	1.44	≤ 70	符合
			排放速率 kg/h	8.73×10^{-3}	8.37×10^{-3}	7.45×10^{-3}	8.18×10^{-3}	≤ 1.0	符合
		非甲烷总烃	排放浓度 mg/m ³	15.1	16.9	17.5	16.5	≤ 120	符合
			排放速率 kg/h	9.13×10^{-2}	9.44×10^{-2}	9.54×10^{-2}	9.40×10^{-2}	≤ 10	符合
FQ-06	橱柜厂白身	标干流量 m ³ /h		31852	32393	33952	32732	/	/
	车间排气筒 108#	颗粒物	排放浓度 mg/m ³	16.5	16.9	16.2	16.5	≤ 120	符合
			排放速率 kg/h	0.524	0.547	0.551	0.541	≤ 3.5	符合
FQ-07	橱柜厂白身	标干流量 m ³ /h		34239	37984	35189	35804	/	/
	车间排气筒 109#	颗粒物	排放浓度 mg/m ³	7.9	6.4	7.3	7.2	≤ 120	符合
			排放速率 kg/h	0.271	0.241	0.258	0.257	≤ 3.5	符合
FQ-08	橱柜厂白身	标干流量 m ³ /h		35308	33620	31861	33596	/	/
	车间排气筒 111#	颗粒物	排放浓度 mg/m ³	5.9	6.9	7.6	6.8	≤ 120	符合
			排放速率 kg/h	0.208	0.231	0.244	0.227	≤ 3.5	符合
FQ-09	备料车间排气筒 101#	标干流量 m ³ /h		54835	55394	56112	55447	/	/
		颗粒物	排放浓度 mg/m ³	8.3	7.2	7.5	7.7	≤ 120	符合
			排放速率 kg/h	0.454	0.396	0.423	0.424	≤ 3.5	符合
FQ-10	家具厂白身	标干流量 m ³ /h		43637	44986	47206	45276	/	/
	车间排气筒 102#	颗粒物	排放浓度 mg/m ³	11.7	11.4	10.7	11.3	≤ 120	符合
			排放速率 kg/h	0.512	0.511	0.503	0.509	≤ 3.5	符合
FQ-11	家具厂白身	标干流量 m ³ /h		25925	24579	26211	25572	/	/
	车间排气筒 103#	颗粒物	排放浓度 mg/m ³	6.8	6.6	7.5	7.0	≤ 120	符合
			排放速率 kg/h	0.176	0.163	0.197	0.179	≤ 3.5	符合
FQ-12	家具厂喷漆	标干流量 m ³ /h		18886	18404	19201	18830	/	/
	车间排气筒 106#	颗粒物	排放浓度 mg/m ³	16.5	18.6	17.7	17.6	≤ 120	符合
			排放速率 kg/h	0.311	0.342	0.341	0.331	≤ 3.5	符合
FQ-13	家具厂喷漆	标干流量 m ³ /h		7402	7849	7606	7619	/	/
	车间排气筒	颗粒物	排放浓度 mg/m ³	45.8	40.3	42.7	43.0	≤ 120	符合

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2				电话	0591-86398782		
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com	


未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。



测点 编号	测点名称	项目名称		检测结果				参考限值	结论
				第一次	第二次	第三次	平均值		
			排放速率 kg/h	0.339	0.317	0.325	0.327	≤3.5	符合
FQ-14	家具厂喷漆 车间排气筒 104#	标干流量 m³/h		8140	8572	9116	8609	/	/
		苯	排放浓度 mg/m³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤12	符合
			排放速率 kg/h	<8.14×10 ⁻⁵	<8.57×10 ⁻⁵	<9.12×10 ⁻⁵	<8.61×10 ⁻⁵	≤0.50	符合
		甲苯	排放浓度 mg/m³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤40	符合
			排放速率 kg/h	<8.14×10 ⁻⁵	<8.57×10 ⁻⁵	<9.12×10 ⁻⁵	<8.61×10 ⁻⁵	≤3.1	符合
		二甲苯	排放浓度 mg/m³	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	≤70	符合
			排放速率 kg/h	<8.14×10 ⁻⁵	<8.57×10 ⁻⁵	<9.12×10 ⁻⁵	<8.61×10 ⁻⁵	≤1.0	符合
		非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	5.31	6.11	4.99	5.47	≤120	符合
			排放速率 kg/h	4.32×10 ⁻²	5.24×10 ⁻²	4.55×10 ⁻²	4.70×10 ⁻²	≤10	符合
FQ-15	家具厂喷漆 车间排气筒 105#	标干流量 m³/h		5259	5461	5307	5342	/	/
		苯	排放浓度 mg/m³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤12	符合
			排放速率 kg/h	<5.26×10 ⁻⁵	<5.46×10 ⁻⁵	<5.31×10 ⁻⁵	<5.34×10 ⁻⁵	≤0.50	符合
		甲苯	排放浓度 mg/m³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤40	符合
			排放速率 kg/h	<5.26×10 ⁻⁵	<5.46×10 ⁻⁵	<5.31×10 ⁻⁵	<5.34×10 ⁻⁵	≤3.1	符合
		二甲苯	排放浓度 mg/m³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤70	符合
			排放速率 kg/h	<5.26×10 ⁻⁵	<5.46×10 ⁻⁵	<5.31×10 ⁻⁵	<5.34×10 ⁻⁵	≤1.0	符合
		非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	6.80	7.11	8.37	7.43	≤120	符合
			排放速率 kg/h	3.58×10 ⁻²	3.88×10 ⁻²	4.44×10 ⁻²	3.97×10 ⁻²	≤10	符合
FQ-16	家具厂喷漆 车间排气筒 107#	标干流量 m³/h		7284	7091	7673	7349	/	/
		苯	排放浓度 mg/m³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤12	符合
			排放速率 kg/h	<7.28×10 ⁻⁵	<7.09×10 ⁻⁵	<7.67×10 ⁻⁵	<7.35×10 ⁻⁵	≤0.50	符合
		甲苯	排放浓度 mg/m³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤40	符合
			排放速率 kg/h	<7.28×10 ⁻⁵	<7.09×10 ⁻⁵	<7.67×10 ⁻⁵	<7.35×10 ⁻⁵	≤3.1	符合
		二甲苯	排放浓度 mg/m³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤70	符合
			排放速率 kg/h	<7.28×10 ⁻⁵	<7.09×10 ⁻⁵	<7.67×10 ⁻⁵	<7.35×10 ⁻⁵	≤1.0	符合
		非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	6.40	7.81	6.98	7.06	≤120	符合
			排放速率 kg/h	4.66×10 ⁻²	5.54×10 ⁻²	5.36×10 ⁻²	5.19×10 ⁻²	≤10	符合
标准	GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 中二级标准。								
备注：1、排气筒高度均为 15 米。									

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2				电话	0591-86398782			
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com		

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。



4、无组织废气检测结果

测点编号	检测项目	测点名称	检测结果				参考限值	结论
			第一次	第二次	第三次	最大值		
WZZ-01	苯 (mg/m³)	厂界下风向监测点 1#	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤0.1	符合
WZZ-02		厂界下风向监测点 2#	<0.010	<0.010	<0.010			
WZZ-03		厂界下风向监测点 3#	<0.010	<0.010	<0.010			
WZZ-04		厂界下风向监测点 4#	<0.010	<0.010	<0.010			
WZZ-01	甲苯 (mg/m³)	厂界下风向监测点 1#	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤0.6	符合
WZZ-02		厂界下风向监测点 2#	<0.010	<0.010	<0.010			
WZZ-03		厂界下风向监测点 3#	<0.010	<0.010	<0.010			
WZZ-04		厂界下风向监测点 4#	<0.010	<0.010	<0.010			
WZZ-01	二甲苯 (mg/m³)	厂界下风向监测点 1#	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤0.2	符合
WZZ-02		厂界下风向监测点 2#	<0.010	<0.010	<0.010			
WZZ-03		厂界下风向监测点 3#	<0.010	<0.010	<0.010			
WZZ-04		厂界下风向监测点 4#	<0.010	<0.010	<0.010			
WZZ-01	非甲烷总烃 (mg/m³)	厂界下风向监测点 1#	0.28	0.23	0.38	0.85	≤2.0	符合
WZZ-02		厂界下风向监测点 2#	0.72	0.66	0.85			
WZZ-03		厂界下风向监测点 3#	0.63	0.71	0.67			
WZZ-04		厂界下风向监测点 4#	0.59	0.70	0.76			
标准依据	DB 35/1783-2018《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》中无组织废气排放限值。							

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2			电话	0591-86398782		
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。

5、噪声检测结果

测点编号	测点名称	主要声源	检测结果 Leq (dB (A))	结论
ZS-01	厂界东侧外 1 米	生产噪声	60.2	符合
ZS-02	厂界南侧外 1 米	生产+交通噪声	62.8	符合
ZS-03	厂界西侧外 1 米	生产噪声	56.4	符合
ZS-04	厂界北侧外 1 米	生产噪声	59.7	符合
标准依据	GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的 2 类标准: 昼间厂界噪声 $Leq \leq 65dB(A)$			

备注: 依据 HJ 706-2014《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》6.1 对于只需判断噪声源排放是否达标的情况, 若噪声测量值低于相应噪声源排放标准的限值, 可以不进行背景噪声的测量及修正。

附: 现场采样点照片



地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2					电话	0591-86398782	
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com	

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。

附件 1: 工况证明

工 况 证 明

检测机构名称	福建拓普检测技术有限公司
被检单位名称	福建杜氏木业有限公司
委托单位名称	福建杜氏木业有限公司
采样时间	2019. 12. 24
检测期间产品、日产量	橱柜 563 包、家具 463 包、园艺 623 包
检测期间原辅料用量	
设计产品、日产量	橱柜 713 包、家具 620 包、园艺 650 包
设计日原辅料用量	
检测期间主要生产设备及运行情况	一、家具厂: 1. 优选锯流水线(两条)——在生产 2. 全自动指接线(两条)——在生产 3. 高周波拼版机线(两条)——在生产 4. 纵向双端铣砂机线(壹条)——在生产 5. 上下直线倒角砂边机线(壹条)——在生产 6. 四周砂细边机线(壹条)——在生产 7. 自动送料七排钻机线(壹条)——在生产 8. 支架中横档自动打眼机线(壹条)——在生产 9. 水幕喷台房喷涂线(两条)——壹条在生产 10. UV 喷涂线(两条)——壹条在生产 二、橱柜厂: 1. 圆盘静电自动喷涂生产线(壹条)——在生产 2. UV 喷涂生产线(壹条)——在生产
检测期间生产小时数	8 小时
废水排放总量(吨/日)	无
委托方 (签字/公章)	 2019 年 12 月 25 日

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2					电话	0591-86398782	
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com	

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。

工 况 证 明

检测机构名称	福建拓普检测技术有限公司
被检单位名称	福建杜氏木业有限公司
委托单位名称	福建杜氏木业有限公司
采样时间	2019. 12. 25
检测期间产品、日产量	橱柜 563 包、家具 463 包、园艺 623 包
检测期间原辅料用量	
设计产品、日产量	橱柜 713 包、家具 620 包、园艺 650 包
设计日原辅料用量	
检测期间主要生产 设备及运行情况	一. 家具厂: 1. 优选锯流水线 (两条) —— 壹条在生产 2. 全自动指接线 (两条) —— 壹条在生产 3. 高周波拼版机线 (两条) —— 壹条在生产 4. 纵向双端铣砂机线 (壹条) —— 在生产 5. 上下直线倒角砂边机线 (壹条) —— 在生产 6. 四周砂细边机线 (壹条) —— 在生产 7. 自动送料七排钻机线 (壹条) —— 在生产 8. 支架中横档自动打眼机线 (壹条) —— 在生产 9. 水幕喷台房喷涂线 (两条) —— 壹条在生产 10. UV 喷涂线 (两条) —— 壹条在生产 二. 橱柜厂: 1. 圆盘静电自动喷涂生产线 (壹条) —— 在生产 2. UV 喷涂生产线 (壹条) —— 在生产
检测期间生产小时数	8 小时
废水排放总量(吨/日)	无
委托方 (签字/公章)	 2019 年 12 月 25 日

注: 本报告仅做体系认证、验厂、内部检查使用。

*****报告结束*****

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2					电话	0591-86398782	
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com	

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。