



检测报告

TEST REPORT

报告编号	CTPF20HJ0675-3
项目名称	福建杜氏木业有限公司环境检测
委托单位	福建杜氏木业有限公司
检测地址	邵武市经济开发区
检测类型	委托检测
签发日期	2021 年 1 月 7 日

福建拓普检测技术有限公司

Fujian Tuopu Detection Technology Co.,Ltd.



地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2					电话	0591-86398782	
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com	

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效，本单位不承担任何法律责任。

扉一：福建拓普检测技术有限公司资质证书影印件



检验检测机构 资质认定证书

证书编号:171320340310

名称:福建拓普检测技术有限公司

地址:福州市仓山区建新镇建新北路142号2#楼F区-2西侧

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律 responsibility 由福建拓普
检测技术有限公司承担。

许可使用标志


171320340310

发证日期:2017年11月6日

有效期至:2023年11月5日

发证机关:福建省质量技术监督局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2				电话	0591-86398782	
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效,本单位不承担任何法律责任。



扉二: 说明与签字页

说 明

1. 本机构保证检测工作的公正性、独立性和诚实性,对检测的数据负责,对受检单位和委托方的检测样品、技术资料及检测报告等严格保密和保护所有权。如有违反公正性、保密性的行为,给客户造成损失的,本机构愿意承担相应法律责任。
2. 本报告无检测人(或编制人)、审核人、签发人签名无效;涂改或未盖红色福建拓普检测技术有限公司检验检测专用章以及 CMA 专用章无效。
3. 送样委托检测,仅对来样负责;委托检测只对委托的点位、项目及当时工况负责。
4. 受检单位和委托方若对本报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向本机构提出。
5. 未经本机构书面批准,不得部分复制本报告。本报告各页均为报告不可分割之部分,使用者单独抽出某页而导致误解或用于其它用途及由此造成的后果,本机构不负相应的法律责任。
6. 本报告未经福建拓普检测技术有限公司同意,不得以任何方式作广告宣传。

福建拓普检测技术有限公司

编 制 人	吴林钦	吴林钦
审 核 人	孔晶晶	孔晶晶
签 发 人	严和盛	严和盛

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2					电话	0591-86398782	
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com	

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效,本单位不承担任何法律责任。



一、采样状况

采样日期: 2020-12-22	温度: 10.1℃~15.0℃ 湿度: 51.1%RH~59.2%RH	气压: 99.5kPa、天气: 多云、 风速: 1.1m/s~2.9m/s、风向: 西北
采样日期: 2020-12-23	温度: 10.4℃~14.8℃ 湿度: 50.9%RH~58.3%RH	气压: 99.7kPa、天气: 阴、 风速: 1.3m/s~3.3m/s、风向: 西北
工况: 见附件 1		检测日期: 2020-12-22~2020-12-28
采样依据	HJ/T 397-2007《固定源废气监测技术规范》 GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》及修改单 HJ/T 55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》 GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》	

二、样品信息

样品类型	样品状态	样品数量
固定污染源废气	固态(滤筒、活性炭管)、气态(采气袋)	69
无组织废气	固态(滤膜)、气态(采气袋)	16

三、检测分析方法

检测类型	检测项目	分析方法	检测分析仪器	方法检出限
空气与废气	颗粒物	GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》	XS105DU 精密天平	20mg/m ³
		GB/T 15432-1995《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》	BTPM-MWS1 滤膜半自动称重系统	0.001mg/m ³
	甲苯	活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法(B)《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版)第六篇 第二章 第一条(一) 国家环境保护总局编	7820A 气相色谱仪	0.010mg/m ³
	二甲苯			0.010mg/m ³
	非甲烷总烃	HJ 38-2017《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定-气相色谱法》	GC9790 II 气相色谱仪	0.07mg/m ³
		HJ 604-2017《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》	GC9790 II 气相色谱仪	0.07mg/m ³
噪声	工业企业 厂界环境噪声	GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》	AWA6228-3 多功能声级计	/

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2			电话	0591-86398782		
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。



四、采样点示意图



注: ◎为固定污染源废气采样点
□为无组织废气采样点
▲为厂界噪声监测点

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2				电话	0591-86398782	
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。



五、检测结果

1、固定污染源废气检测结果

测点 编号	测点名称	项目名称	单位	检测结果				参考 限值
				第一次	第二次	第三次	平均值	
FQ-0002	家具厂成型 组排气筒 1	标干流量	m ³ /h	50624	51066	51250	50980	---
		颗粒物排放浓度	mg/m ³	33	38	36	36	≤120
		颗粒物排放速率	kg/h	1.68	1.92	1.84	1.81	≤3.5
FQ-0003	家具厂成型 组排气筒 2	标干流量	m ³ /h	51540	50773	51053	51122	---
		颗粒物排放浓度	mg/m ³	39	42	40	41	≤120
		颗粒物排放速率	kg/h	2.04	2.15	2.05	2.08	≤3.5
FQ-0004	家具厂备料 组排气筒	标干流量	m ³ /h	38704	39660	39258	39207	---
		颗粒物排放浓度	mg/m ³	74	87	71	77	≤120
		颗粒物排放速率	kg/h	2.85	3.47	2.78	3.03	≤3.5
FQ-0005	家具厂 UV 线涂装 组排气筒 1	标干流量	m ³ /h	25736	26162	20577	25932	---
		颗粒物排放浓度	mg/m ³	22	26	24	24	≤120
		颗粒物排放速率	kg/h	0.558	0.688	0.629	0.625	≤3.5
FQ-0006	家具厂 UV 线涂装 组排气筒 2	标干流量	m ³ /h	20577	20795	20944	20772	---
		颗粒物排放浓度	mg/m ³	21	27	23	24	≤120
		颗粒物排放速率	kg/h	0.431	0.563	0.478	0.491	≤3.5
FQ-0007	家具厂水幕 喷台涂装组 排气筒 1	标干流量	m ³ /h	9574	9980	9725	9760	---
		甲苯排放浓度	mg/m ³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤5
		甲苯排放速率	kg/h	<9.57×10 ⁻⁵	<9.98×10 ⁻⁵	<9.72×10 ⁻⁵	<9.76×10 ⁻⁵	≤0.4
		二甲苯排放浓度	mg/m ³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤15
		二甲苯排放速率	kg/h	<9.57×10 ⁻⁵	<9.98×10 ⁻⁵	<9.72×10 ⁻⁵	<9.76×10 ⁻⁵	≤0.6
		非甲烷总烃 排放浓度	mg/m ³	6.97	6.10	5.43	6.17	≤50
		非甲烷总烃 排放速率	kg/h	0.067	0.061	0.053	0.060	≤2.9
FQ-0008	家具厂水幕 喷台涂装组 排气筒 2	标干流量	m ³ /h	5450	5192	5356	5333	---
		甲苯排放浓度	mg/m ³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤5
		甲苯排放速率	kg/h	<5.45×10 ⁻⁵	<5.19×10 ⁻⁵	<5.36×10 ⁻⁵	<5.33×10 ⁻⁵	≤0.4
		二甲苯排放浓度	mg/m ³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤15
		二甲苯排放速率	kg/h	<5.45×10 ⁻⁵	<5.19×10 ⁻⁵	<5.36×10 ⁻⁵	<5.33×10 ⁻⁵	≤0.6

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2			电话	0591-86398782		
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。



		非甲烷总烃 排放浓度	mg/m ³	5.77	6.83	6.48	6.36	≤50
		非甲烷总烃 排放速率	kg/h	0.031	0.036	0.035	0.034	≤2.9
FQ-0009	家具厂水幕 喷台涂装组 排气筒 3	标干流量	m ³ /h	7426	7302	7536	7421	---
		甲苯排放浓度	mg/m ³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤5
		甲苯排放速率	kg/h	<7.43×10 ⁻⁵	<7.30×10 ⁻⁵	<7.54×10 ⁻⁵	<7.42×10 ⁻⁵	≤0.4
		二甲苯排放浓度	mg/m ³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤15
		二甲苯排放速率	kg/h	<7.43×10 ⁻⁵	<7.30×10 ⁻⁵	<7.54×10 ⁻⁵	<7.42×10 ⁻⁵	≤0.6
		非甲烷总烃 排放浓度	mg/m ³	6.88	5.27	4.87	5.67	≤50
		非甲烷总烃 排放速率	kg/h	0.051	0.039	0.037	0.042	≤2.9
FQ-0010	家具厂水幕 喷台涂装组 排气筒 4	标干流量	m ³ /h	7259	7061	7297	7206	---
		颗粒物排放浓度	mg/m ³	29	25	26	26	≤120
		颗粒物排放速率	kg/h	0.208	0.178	0.187	0.191	≤3.5
		甲苯排放浓度	mg/m ³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤5
		甲苯排放速率	kg/h	<7.26×10 ⁻⁵	<7.06×10 ⁻⁵	<7.30×10 ⁻⁵	<7.21×10 ⁻⁵	≤0.4
		二甲苯排放浓度	mg/m ³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤15
		二甲苯排放速率	kg/h	<7.26×10 ⁻⁵	<7.06×10 ⁻⁵	<7.30×10 ⁻⁵	<7.21×10 ⁻⁵	≤0.6
		非甲烷总烃 排放浓度	mg/m ³	7.84	8.42	7.43	7.90	≤50
		非甲烷总烃 排放速率	kg/h	0.067	0.060	0.054	0.057	≤2.9
FQ-0011	橱柜厂备料 组排气筒	标干流量	m ³ /h	42472	39885	41715	41357	---
		颗粒物排放浓度	mg/m ³	79	92	81	84	≤120
		颗粒物排放速率	kg/h	3.37	3.68	3.36	3.47	≤3.5
FQ-0012	橱柜厂板式 机加组 排气筒	标干流量	m ³ /h	27546	27996	25880	27141	---
		颗粒物排放浓度	mg/m ³	101	107	109	106	≤120
		颗粒物排放速率	kg/h	2.79	2.99	2.83	2.87	≤3.5
FQ-0013	橱柜厂实木 机加组 排气筒	标干流量	m ³ /h	19660	21418	26378	22485	---
		颗粒物排放浓度	mg/m ³	66	85	82	78	≤120
		颗粒物排放速率	kg/h	1.31	1.82	2.17	1.77	≤3.5
FQ-0014	橱柜厂板式	标干流量	m ³ /h	6309	5837	6351	6166	---

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2			电话	0591-86398782		
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。



	涂装组 排气筒 1	甲苯排放浓度	mg/m ³	0.470	0.458	0.516	0.481	≤5
		甲苯排放速率	kg/h	2.97×10 ⁻³	2.67×10 ⁻³	3.27×10 ⁻³	2.97×10 ⁻³	≤0.4
		二甲苯排放浓度	mg/m ³	2.38	1.98	3.27	2.54	≤15
		二甲苯排放速率	kg/h	0.015	0.012	0.021	0.016	≤0.6
		非甲烷总烃 排放浓度	mg/m ³	9.26	10.9	12.2	10.8	≤50
		非甲烷总烃 排放速率	kg/h	0.058	0.064	0.078	0.067	≤2.9
FQ-0015	橱柜厂板式 涂装组 排气筒 2	标干流量	m ³ /h	15023	14544	14980	14849	---
		甲苯排放浓度	mg/m ³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤5
		甲苯排放速率	kg/h	<1.50×10 ⁻⁴	<1.45×10 ⁻⁴	<1.50×10 ⁻⁴	<1.48×10 ⁻⁴	≤0.4
		二甲苯排放浓度	mg/m ³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤15
		二甲苯排放速率	kg/h	<1.50×10 ⁻⁴	<1.45×10 ⁻⁴	<1.50×10 ⁻⁴	<1.48×10 ⁻⁴	≤0.6
		非甲烷总烃 排放浓度	mg/m ³	8.97	11.0	12.6	10.9	≤50
FQ-0016	橱柜厂板式 涂装组 排气筒 3	标干流量	m ³ /h	14216	14402	14270	14296	---
		甲苯排放浓度	mg/m ³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤5
		甲苯排放速率	kg/h	<1.42×10 ⁻⁴	<1.44×10 ⁻⁴	<1.43×10 ⁻⁴	<1.43×10 ⁻⁴	≤0.4
		二甲苯排放浓度	mg/m ³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤15
		二甲苯排放速率	kg/h	<1.42×10 ⁻⁴	<1.44×10 ⁻⁴	<1.43×10 ⁻⁴	<1.43×10 ⁻⁴	≤0.6
		非甲烷总烃 排放浓度	mg/m ³	11.0	9.81	7.28	9.36	≤50
FQ-0017	橱柜厂板式 涂装组 排气筒 4	标干流量	m ³ /h	13842	14476	14431	14250	---
		甲苯排放浓度	mg/m ³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤5
		甲苯排放速率	kg/h	<1.38×10 ⁻⁴	<1.45×10 ⁻⁴	<1.44×10 ⁻⁴	<1.42×10 ⁻⁴	≤0.4
		二甲苯排放浓度	mg/m ³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤15
		二甲苯排放速率	kg/h	<1.38×10 ⁻⁴	<1.45×10 ⁻⁴	<1.44×10 ⁻⁴	<1.42×10 ⁻⁴	≤0.6
		非甲烷总烃 排放浓度	mg/m ³	6.36	7.02	6.48	6.62	≤50
		非甲烷总烃 排放速率	kg/h	0.089	0.102	0.094	0.094	≤2.9

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2			电话	0591-86398782		
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。



		排放速率						
FQ-0018	橱柜厂板式 涂装组 排气筒 5	标干流量	m ³ /h	13285	13766	13845	13632	---
		甲苯排放浓度	mg/m ³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤5
		甲苯排放速率	kg/h	<1.33×10 ⁻⁴	<1.38×10 ⁻⁴	<1.38×10 ⁻⁴	<1.36×10 ⁻⁴	≤0.4
		二甲苯排放浓度	mg/m ³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤15
		二甲苯排放速率	kg/h	<1.33×10 ⁻⁴	<1.38×10 ⁻⁴	<1.38×10 ⁻⁴	<1.36×10 ⁻⁴	≤0.6
		非甲烷总烃 排放浓度	mg/m ³	7.35	7.08	6.53	6.99	≤50
		非甲烷总烃 排放速率	kg/h	0.098	0.098	0.090	0.095	≤2.9
FQ-0019	橱柜厂板式 涂装组 排气筒 6	标干流量	m ³ /h	12884	13329	13415	13209	---
		甲苯排放浓度	mg/m ³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤5
		甲苯排放速率	kg/h	<1.50×10 ⁻⁴	<1.45×10 ⁻⁴	<1.50×10 ⁻⁴	<1.48×10 ⁻⁴	≤0.4
		二甲苯排放浓度	mg/m ³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤15
		二甲苯排放速率	kg/h	<1.50×10 ⁻⁴	<1.45×10 ⁻⁴	<1.50×10 ⁻⁴	<1.48×10 ⁻⁴	≤0.6
		非甲烷总烃 排放浓度	mg/m ³	7.23	8.35	7.47	7.68	≤50
		非甲烷总烃 排放速率	kg/h	0.093	0.111	0.100	0.102	≤2.9
FQ-0020	橱柜厂板式 涂装组 排气筒 7	标干流量	m ³ /h	12219	12360	12237	12272	---
		甲苯排放浓度	mg/m ³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤5
		甲苯排放速率	kg/h	<1.22×10 ⁻⁴	<1.24×10 ⁻⁴	<1.22×10 ⁻⁴	<1.23×10 ⁻⁴	≤0.4
		二甲苯排放浓度	mg/m ³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤15
		二甲苯排放速率	kg/h	<1.22×10 ⁻⁴	<1.24×10 ⁻⁴	<1.22×10 ⁻⁴	<1.23×10 ⁻⁴	≤0.6
		非甲烷总烃 排放浓度	mg/m ³	7.52	9.28	7.99	8.26	≤50
		非甲烷总烃 排放速率	kg/h	0.919	0.115	0.978	0.101	≤2.9
FQ-0021	橱柜厂板式 涂装组 排气筒 8	标干流量	m ³ /h	12627	12593	12261	12494	---
		甲苯排放浓度	mg/m ³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤5
		甲苯排放速率	kg/h	<1.26×10 ⁻⁴	<1.26×10 ⁻⁴	<1.23×10 ⁻⁴	<1.25×10 ⁻⁴	≤0.4
		二甲苯排放浓度	mg/m ³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤15
		二甲苯排放速率	kg/h	<1.26×10 ⁻⁴	<1.26×10 ⁻⁴	<1.23×10 ⁻⁴	<1.25×10 ⁻⁴	≤0.6
		非甲烷总烃	mg/m ³	6.83	9.97	11.0	9.27	≤50

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2				电话	0591-86398782		
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com	

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。



		排放浓度						
		非甲烷总烃 排放速率	kg/h	0.086	0.126	0.135	0.116	≤2.9
FQ-0022	橱柜厂实木 涂装组 排气筒 1	标干流量	m³/h	13760	13001	12671	13144	---
		甲苯排放浓度	mg/m³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤5
		甲苯排放速率	kg/h	<1.38×10 ⁻⁴	<1.30×10 ⁻⁴	<1.27×10 ⁻⁴	<1.31×10 ⁻⁴	≤0.4
		二甲苯排放浓度	mg/m³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤15
		二甲苯排放速率	kg/h	<1.38×10 ⁻⁴	<1.30×10 ⁻⁴	<1.27×10 ⁻⁴	<1.31×10 ⁻⁴	≤0.6
		非甲烷总烃 排放浓度	mg/m³	10.5	8.62	9.15	9.42	≤50
		非甲烷总烃 排放速率	kg/h	0.144	0.112	0.116	0.124	≤2.9
FQ-0023	橱柜厂实木 涂装组 排气筒 2	标干流量	m³/h	13357	12986	13428	13257	---
		甲苯排放浓度	mg/m³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤5
		甲苯排放速率	kg/h	<1.36×10 ⁻⁴	<1.30×10 ⁻⁴	<1.34×10 ⁻⁴	<1.33×10 ⁻⁴	≤0.4
		二甲苯排放浓度	mg/m³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤15
		二甲苯排放速率	kg/h	<1.36×10 ⁻⁴	<1.30×10 ⁻⁴	<1.34×10 ⁻⁴	<1.33×10 ⁻⁴	≤0.6
		非甲烷总烃 排放浓度	mg/m³	7.42	5.67	5.98	6.36	≤50
		非甲烷总烃 排放速率	kg/h	0.099	0.074	0.080	0.084	≤2.9
FQ-0024	橱柜厂实木 涂装组 排气筒 3	标干流量	m³/h	13788	13957	13841	13862	---
		甲苯排放浓度	mg/m³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤5
		甲苯排放速率	kg/h	<1.39×10 ⁻⁴	<1.40×10 ⁻⁴	<1.38×10 ⁻⁴	<1.39×10 ⁻⁴	≤0.4
		二甲苯排放浓度	mg/m³	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤15
		二甲苯排放速率	kg/h	<1.39×10 ⁻⁴	<1.40×10 ⁻⁴	<1.38×10 ⁻⁴	<1.39×10 ⁻⁴	≤0.6
		非甲烷总烃 排放浓度	mg/m³	7.63	9.42	9.30	8.78	≤50
		非甲烷总烃 排放速率	kg/h	0.105	0.131	0.129	0.122	≤2.9
标准依据		颗粒物执行 GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 限值，苯、甲苯、二甲苯、苯系物、乙酸乙酯、非甲烷总烃执行 DB35/1783-2018《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》中表 1 涉涂装工序的其他行业限值。						
备注： 1、排气筒高度均为 15m.								

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2			电话	0591-86398782			
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com	

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。



2、“---”表示执行标准未对此项目作限制。

2、无组织废气检测结果

测点编号	检测项目	测点名称	检测结果（mg/m³）					参考 限值
			第一次	第二次	第三次	第四次	最大值	
WZZ-0001	颗粒物	厂界上风向参照点	0.093	0.083	0.104	0.100	0.326	≤1.0
WZZ-0002		厂界下风向 1#点	0.307	0.320	0.307	0.297		
WZZ-0003		厂界下风向 2#点	0.326	0.303	0.297	0.288		
WZZ-0004		厂界下风向 3#点	0.302	0.310	0.294	0.320		
WZZ-0001	非甲烷总烃	厂界上风向参照点	0.31	0.25	0.25	0.21	1.10	≤2.0
WZZ-0002		厂界下风向 1#点	0.90	0.79	1.10	0.99		
WZZ-0003		厂界下风向 2#点	0.85	1.05	0.90	0.79		
WZZ-0004		厂界下风向 3#点	1.03	0.93	0.94	0.80		
标准依据	颗粒物执行 GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 二级排放限值，非甲烷总烃执行 DB 35/1783-2018《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》表 3 限值。							

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2			电话	0591-86398782		
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。



3、噪声检测结果

测点编号	测点名称	主要声源	检测结果 Leq (dB (A))
			昼间测量值
ZS-0001	厂界噪声 1	生产噪声	59.1
ZS-0002	厂界噪声 2	生产噪声	59.8
ZS-0003	厂界噪声 3	生产噪声	61.6
ZS-0004	厂界噪声 4	生产噪声	60.7
ZS-0005	厂界噪声 5	生产+交通噪声	64.1
ZS-0006	厂界噪声 6	生产+交通噪声	62.8
ZS-0007	厂界噪声 7	生产噪声	61.7
ZS-0008	厂界噪声 8	生产噪声	59.9
标准依据	GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的 3 类标准：昼间厂界噪声 Leq≤65dB(A)，夜间厂界噪声 Leq≤55dB(A)。		
备注：依据 HJ 706-2014 《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》 6.1 对于只需判断噪声源排放是否达标的情况，若噪声测量值低于相应噪声源排放标准的限值，可以不进行背景噪声的测量及修正。			

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2			电话	0591-86398782		
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。



附: 现场采样点照片



地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2					电话	0591-86398782	
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com	

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。



附件 1

工 况 证 明

检测机构名称	福建拓普检测技术有限公司
被检单位名称	福建杜氏木业有限公司
委托单位名称	福建杜氏木业有限公司
采样时间	2020.12.22
检测期间产品、日产量	橱柜 806 包、家具 566 包、园艺 656 包
检测期间原辅料用量	/
设计产品、日产量	橱柜 810 包、家具 630 包、园艺 660 包
设计日原辅料用量	/
检测期间主要生产设备及运行情况	杜氏木业（橱柜生产线、家具生产线和园艺生产线）主要设备： 1. 四面刨——在生产 2. 数控自动开榫机——在生产 3. 精密导轨梳齿开榫机——在生产 4. 双端齐边开榫机——在生产 5. 全自动数控卧式钻铣机——在生产 6. 全自动边封包装机——在生产 7. 中央除尘系统——在生产 8. UV 喷涂线——在生产 9. 水幕台车喷漆线——在生产 10. 活性炭吸附装置——在使用 11. 气浮机污水处理设备——在使用 12. 锅炉——在生产 13. 食堂厨房排放装置——在使用
检测期间生产小时数	8 小时
生活废水排放总量 (吨/日)	77
委托方 (签字/公章)	 2020 年 12 月 22 日

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2				电话	0591-86398782	
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效，本单位不承担任何法律责任。



工 况 证 明

检测机构名称	福建拓普检测技术有限公司
被检单位名称	福建杜氏木业有限公司
委托单位名称	福建杜氏木业有限公司
采样时间	2020.12.23
检测期间产品、日产量	橱柜 803 包、家具 563 包、园艺 657 包
检测期间原辅料用量	/
设计产品、日产量	橱柜 810 包、家具 630 包、园艺 660 包
设计日原辅料用量	/
检测期间主要生产设备及运行情况	杜氏木业（橱柜生产线、家具生产线和园艺生产线）主要设备： 1. 四面刨——在生产 2. 数控自动开榫机——在生产 3. 精密导轨梳齿开榫机——在生产 4. 双端齐边开榫机——在生产 5. 全自动数控压式钻床机——在生产 6. 全自动边封包装机——在生产 7. 中央除尘系统——在生产 8. UV 喷漆线——在生产 9. 水幕台车喷漆线——在生产 10. 油性调漆装置——在使用 11. 气浮机污水处理设备——在使用 12. 锅炉——在生产 13. 食堂厨房排放装置——在使用
检测期间生产小时数	8 小时
生活废水排放总量 (吨/日)	76
委托方 (签字/公章)	 2020 年 12 月 23 日



*****报告结束*****

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2				电话	0591-86398782	
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效，本单位不承担任何法律责任。